

PortaLit®

Gestratificeerd stomp deurgeheel

Regelbaar schuifkassament • Gemakkelijk te monteren
• Meerdere kleuren op voorraad



BOLZANO

NEW



VERONA

PALERMO

MODENA



SOFT TOUCH

Zacht als zijde, maar kan tegen een stootje. Een mat oppervlak, waarop stof geen vat heeft.



PURE TOUCH


De harmonie van esthetiek en gevoel. Niets lijkt beter op hout dan dit erg realistisch gestratificeerd oppervlak



Slijtvast



Scherfbestendig




Bestand tegen gloeiende asse




Schokbestendig



Bestand tegen stoom



Vlekbestendig




UV-bestendig



Temperatuurbestendig



Bacteriëndodend* 99% binnen de 24u




Bestand tegen huishoudelijke chemicaliën

FRABEL DOORS

www.frabeldoors.be


Praktisch en gemakkelijk in het dagelijks onderhoud



Versterkt tubespaan

- Betere akoestiek
- Betere schokbestendigheid

DRAAIRICHTING




**DIN LINKS
RECHTS OPENDUWEND**
Bij gesloten deur zijn de scharnieren links geplaatst.



**DIN RECHTS
LINKS OPENDUWEND**
Bij gesloten deur zijn de scharnieren rechts geplaatst.

MAATSCHETS VOOR WESTAG STOMPE DEUREN EN KOZIJNEN

Openingskant van de deur, deurblad ligt gelijk met de deurlijst in het muurvlak.



Sluitkant van de deur, deurblad ligt in het kassement.

4 DEURBREEDTES OP VOORRAAD*

Breedte deurblad	Binnenmaat deurblad tussen kassement	Doorgangmaat	Minimum aanbevolen muuropening	Buitenmaat kassement	Buitenmaat deuruimlijsting
A	B	D	E	C	F
Breedte →	A +7	A -15	A +51 A +66	A +35	A +117
630	637	615	681 - 696	665	747
730	737	715	781 - 796	765	847
780	787	765	831 - 846	815	897
830	837	815	881 - 896	865	947
Hoogte →	A +8	A -3	A +33 A +38	A +22	A +63
2015	2023	2012	2048 - 2053	2037	2078

*Andere diktes op bestelling

6 MUURDIKTES OP VOORRAAD*

Bestelmaat	Minimale muurdikte	Maximale muurdikte
Muurdikte (alle maten zijn uitgedrukt in mm) Verstelbaarheid deurlijsten: - 4 tot + 16 mm**		
→	-4	+16
100	100	116
125	121	141
145	141	161
165	161	181
185	181	201
205	201	221

*Andere diktes op bestelling

**Uitzondering: muurdiktes van 70 en 100 mm: +/- 0 mm tot 16 mm

DekoRit[®]

Melamine opdek deurgeheel


Regelbaar schuifkasement • Gemakkelijk te monteren
• Meerdere kleuren op voorraad




NAPOLI

FRABEL DOORS


www.frabeldoors.be




Slijtvast



Vlekbestendig




UV-bestendig



Temperatuur-
bestendig


Praktisch en gemakkelijk in het dagelijks onderhoud



Versterkt tubespaan

- Betere akoestiek
- Betere schokbestendigheid


DRAAIRICHTING



DIN LINKS = RECHTS OPENDUWEND
Als de deur dicht is, zijn de scharnieren zichtbaar aan de linkerkant.

DIN RECHTS = LINKS OPENDUWEND
Als de deur dicht is, zijn de scharnieren zichtbaar aan de rechterkant.

MAATSCHETS VOOR WESTAG OPDEK DEUREN EN KOZIJNEN



4 DEURBREEDTES OP VOORRAAD*

Breedte deurblad	Binnenmaat deurblad tussen kassment	Doorgangsmaat	Minimum aanbevolen muuropening	Buitenmaat kassment	Buitenmaat deuruimlijsting
A	B	D	E	C	F
Breedte →	A -19	A -41	A +25 A +40	A +9	A +91
655	636	614	680 - 695	664	746
755	736	714	780 - 795	764	846
805	786	764	830 - 845	814	896
855	836	814	880 - 895	864	946
Hoogte →	-5	-16	+20 +25	+9	+50
2020	2015	2004	2040 - 2045	2029	2070

*Andere diktes op bestelling

7 MUURDIKTES OP VOORRAAD*

Bestelmaat	Minimale muurdikte	Maximale muurdikte
Muurdikte (alle maten zijn uitgedrukt in mm) Verstelbaarheid deurlijsten: - 4 tot + 16 mm**		
→	-4	+16
70	70	86
100	100	116
125	121	141
145	141	161
165	161	181
185	181	201
205	201	221

*Andere diktes op bestelling

**Uitzondering: muurdiktes van 70 en 100 mm: +/- 0 mm tot 16 mm

